

inkl. VIDEO-Nähanleitung
auf meinem YouTube-Kanal



Freuleins

Nähanleitung zum Schnittmuster

Bluse *Lotta* in Größe 34-52

empfohlenes Näh-Level     



@mojoanma



Inhalt

1.	Größentabelle	3
2.	Material u. Verbrauch	3
3.	Einzelne Größen auswählen..	4
3.1.	Schnitt ausdrucken	5
3.2.	Schnitt zusammenkleben	5
4.	Zuschneiden	6
5.	Nähen	7
5.1.	Schrägstreifen	7
5.2.	Schrägstreifen bügeln	8
5.3.	Ärmelabnäher	9
5.4.	Halsausschnitt kräuseln	9
5.5.	Ärmelannähen	10
5.6.	Halsausschnitt einfassen	11
5.7.	Seiten- u. Ärmelnähte	13
5.8.	Säume	13

Bitte lies dir
zum besseren Ver-
ständnis vor dem Zu-
schneiden und Nähen die
Anleitung bis zum
Schluss durch!

@mojoanma

* = Affiliate-Link – Bei einem Kauf über diesen Link bekomme ich eine kleine Provision. Ich würde mich freuen wenn du mich und meine Arbeit dadurch unterstützt. Für dich entstehen beim Kauf selbstverständlich keinerlei Zusatzkosten.



Weitere Anregungen zu meinen Modellen und

alle Neuigkeiten zu *Freuleins* findest du hier:

auf meiner eigenen Seite: www.freuleins.de
auf Facebook: www.facebook.com/freuleins.de
auf Instagram: www.instagram.com/freuleins.de
auf Pinterest: www.pinterest.de/freuleinsnaeht

Ich freue mich immer sehr, wenn du deine genähten Prachtstücke auf Facebook oder Instagram zeigen würdest. Markiere mich dann mit @freuleins.de, damit ich deine Fotos nicht verpasse!

Kennst du schon das *Freuleins* Nähcafé? www.facebook.com/groups/freuleins.naehcafe
Inzwischen sind schon über tausend Mädels zu einem Plausch vorbei gekommen. Melde dich an und werde Teil unserer Community! Wir freuen uns auf dich!

1. Größentabelle (Körpermaße):

Größe	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Brust	80	84	88	92	96	100	104	110	114	118
Taille	64	68	72	76	80	84	88	94	98	102
Hüfte	88	92	97	101	105	109	113	118	122	126

2. Material und Verbrauch:

Lotta sollte aus einem weich fallenden Stoff genäht werden. Ich empfehle Webware, z.B. Viskose, Modal, Baumwollbatist oder auch Musseline. Bei etwas festerem/steiferem Material sollte evtl. eine Größe größer gewählt werden.

Materialverbrauch bei 140cm Stoffbreite:
Für Größen 34-38 > 100cm, Größen 40-46 > 120cm, ab Größe 48 > 150cm


- Nähgarn
- falls vorhanden: Schrägbandformer und Kantenabsteppfuß

3. Einzelne Größen zum Drucken auswählen:

Schluss mit dem Konturen-Salat

Manchmal ist es ganz schön schwierig die richtigen Konturen für die jeweilige Größe zu finden. Oft überschneiden sich Konturen oder bilden ein dickes fettes Wirrwarr, aus dem man die einzelne Kontur optisch nicht mehr separieren kann.

Um diesen „Liniensalat“ zu entwirren bzw. erst gar nicht entstehen zu lassen, habe ich bei diesem Schnitt die einzelnen Größen jeweils in separate Ebenen gepackt. Wie du die Ebenen ein- bzw. ausblenden kannst, zeige ich auch in einem „Pattern Hack“-Video bei [youtube](https://www.youtube.com).




1. Öffne die Datei (PDF) zum Drucken.
2. Klicke links auf das Ebenen-Symbol. >> Es werden alle Ebenen einzeln angezeigt.
3. Jetzt wähle die gewünschte(n) Ebene(n) aus, indem du das Auge weg- bzw. anklickst.
4. Drucke nun die einzelnen Blätter wie gewohnt aus. Es werden nur die Ebenen/Größen gedruckt, die du ausgewählt hast!

Achte wie bisher auf die richtige Größe des Kontrollquadrates!


3.1. Schnitt ausdrucken:

Achte beim Ausdruck auf die richtige Einstellung (randlos) deines Druckers. Überprüfe die korrekte Größe des Kontrollkästchens (5cm x 5cm)! Eventuell muss an der Einstellung der Ausdruckgröße etwas herumexperimentiert werden, wenn dein Drucker das Kontrollquadrat bei 100% nicht 5x5cm groß ausdruckt.




3.2. Schnitt zusammenkleben:

Schneide an einer schmalen und an einer langen Seite die Randstreifen an der Beschnittlinie ab. Klebe die einzelnen Blätter (siehe Plan) nun passgenau aneinander. Auf jedem einzelnen Blatt gibt es dazu eine Signatur in den Ecken.



4. Zuschneiden:

! Am Schnitt sind alle Nahtzugaben enthalten: 7mm am Halsausschnitt, 1cm an allen übrigen Kanten, 2cm am Saum.



Bitte übertrage alle Markierungen. Diese erleichtern das passgenaue Zusammennähen der Schnittteile.

Lotta kann mit der „normalen“ Haushaltsnämaschine genäht werden. Schöner ist es natürlich, wenn dir eine Overlock zur Verfügung steht und du die Nähte damit versäubern kannst.

5. Nähen:

Ab Größe 44 hat Lotta einen Brustabnäher, um eine bessere Passform zu gewähren. Die Abnäher sollten gleich mit genäht werden, wenn der Halsausschnitt gekräuselt wird.



Los geht's!

5.1. Schrägstreifen



Für den Fall, dass der Stoff für die komplette Länge des Strägstreifens nicht ausreicht und dieser deshalb gestückelt werden muss, zeige ich hier, wie die Einzelteile am besten zusammen genäht werden.



Die einzelnen Streifen rechts auf rechts im RECHTEN WINKEL übereinanderlegen. Mit einer schrägen Naht zusammen nähen.



Die Nahtzugabe auseinander bügeln und ca. 7mm breit zurück schneiden.

Fertig ist der verlängerte Schrägstreifen!

5.2. Kanten des Schrägstreifens bügeln

Für das Umbügeln der Streifenkanten sind für mich **Schrägbandformer*** unverzichtbar. Sie erleichtern das Umbügeln kolossal und dieser sonst mühevollen Arbeitsschritt erledigt sich in Windeseile. Die Former nutze ich wirklich sehr oft, immer wenn ich (Binde-) Bänder oder eben Schrägbänder benötige. Es gibt sie einzeln, oder als kostengünstiges **Set*** mit unterschiedlichen Größen.



Die Vorgehensweise ist sehr einfach - quasi selbsterklärend: Schrägband an der breiten Seite einfädeln (evtl. unter zu Hilfenahme der Ahle), hinten an der schmalen Seite gefaltet heraus ziehen...




... bügeln. Fertig!

Wer keinen Former besitzt muss die Kanten etwas mühevoll umbügeln oder nutzt fertig gekaufte Schrägbänder. Der Kontrast zum restlichen Stoff kann dabei ein schönes Designdetail werden.

* Affiliate-Link

5.3. Ärmelabnäher



Die Spitze des Abnähers markieren. Den Ärmel an den Schnittkanten und fortlaufend bis zur Abnäher Spitze zum Bruch legen. Mit Stecknadeln fixieren.



Abnäher nähen. Beginnend mit 1cm NZ bis Schnittkantenende, dann in einer Kurve auslaufend bis zur Spitze (evtl. als Markierung einen Papierstreifen unterlegen). Schnittkanten versäubern und Fadenraupe verfachen (mit Nadel einziehen) damit sie nicht wieder auftrennt, gut bügeln.

5.4. Halsausschnitt kräuseln

Je nach gewünschter Halsausschnittweite kann der Ausschnitt mehr oder weniger gekräuselt werden.



Zwei Hilfsnähte (größere Stichlänge, reduzierte Fadenspannung) zwischen den Markierungen setzen. An den Oberfäden ziehen bis die gewünschte Kräuselung erreicht ist. Bei mir von Stoffkante zu Stoffkante 30cm.



Die Kräuselung regelmäßig verteilen.



Zum Fixieren der Kräuselung die Fäden in einer Acht um die Stecknadel wickeln.

! Ab Größe 44: jetzt die Brustabnäher nähen!


5.5. Ärmel annähen



Ärmel an das VT bzw. RT stecken (Pass-Markierungen beachten). Mit 1cm NZ annähen, versäubern.



5.6. Halsausschnitt einfassen



Die Ärmel sind an Vorder- und Rückenteil angenäht, die Nahtzugaben versäubert und zum Ärmel hin umgebügelt. Überprüfe evtl. nochmal die Kräuselung am Halsausschnitt ggf. durch eine Anprobe. Jetzt lässt sich die Weite des Halsausschnittes durch die Kräuselung noch regulieren.



Den Schrägstreifen mit der rechten Seite auf die linke Seite (innen) entlang des Ausschnittes stecken. Beginne mit dem Feststecken bei einer hinteren Ärmelnaht und lasse ca. 10cm vom Streifen lose hängen. Dehne den Streifen etwas beim Feststecken, damit er sich schön flach um den Ausschnitt legt und später nicht absteht.



Die hintere Mitte mit einer Stecknadel markieren.



Die losen Enden des Schrägstreifens jetzt ablängen. Mit leichtem Zug 1cm neben der hinteren Mitte abschneiden.




Den Schrägstreifen mit 1cm Nahtzugabe schließen, NZ aus einander bügeln.



Den Schrägstreifen nun an der verbliebenen offenen Stelle zwischen den Ärmelnähten annähen.




Den Schrägstreifen um die NZ herum bis knapp über die Ansatznaht umschlagen...



... und komplett um den Halsausschnitt feststecken, ggf. heften. Auf der Rückseite sollten die Stecknadeln bzw. Heftnaht exakt im „Nahtschatten“ liegen. Den Schrägstreifen knapp neben der Umbruchkante festnähen (Falls vorhanden Kantenabsteppfuß nutzen!).



5.7. Seiten- und Ärmelnähte



Rücken- und Vorderteil rechts auf rechts deckungsgleich stecken.



Die Ärmel- und Seitennähte in einem Rutsch mit 1cm NZ schließen, versäubern. Die NZ nach hinten umbügeln.

5.8. Säume



@mojoanma



Die Säume 2x1cm breit einschlagen und knappkantig festnähen.

Alternativ als Design-Detail können die Ärmelsäume auch mit einem Schrägband in Kontrastfarbe eingefasst werden.

Ta Ta!

Deine Lotta ist nun fertig! Viel Freude beim Tragen

A photograph of two women standing outdoors on a stone staircase. Both women are wearing dark blue short-sleeved blouses with a repeating pattern of red and white circles. The woman on the left has curly brown hair and is looking directly at the camera with a wide-eyed, slightly pouting expression. The woman on the right has straight brown hair tied back and is leaning in to kiss the first woman on the cheek. She has a gentle smile. The background shows more of the stone steps and some green foliage.

Bluse *Lotta*

© 2020 von Freuleins

Dipl. Modedesignerin Katrin Lassak

Der Schnitt darf für private Zwecke und zur Fertigung von Einzelstücken/Kleinserien (10 Stück) zum gewerblichen Wiederverkauf unter Angabe der Quelle „Bluse Lotta von www.freuleins.de“ verwendet werden.

Massenproduktion von gefertigten Waren sowie Kopieren, Weitergabe, Nachahmung, Abdruck oder Veröffentlichung (auch teilweise) des Ebooks ist ausdrücklich untersagt.

www.freuleins.de

www.facebook.com/freuleins.de

www.instagram.com/freuleins.de

@mojoanma