inklusive Video-Nähanleitung
auf meinem YouTube-Kanal

Freuleins

Nähanleitung zum Pullunder Ruth

Größen 34-50

empfohlenes Näh-Level

Inhaltsverzeichnis

1. Material 3
2. Größen und Verbrauch 3
3. Einzelne Größen auswählen.. 4
3.1. Schnitt ausdrucken 5
3.2. Schnitt zusammenkleben 5
4. Zuschneiden 6
Tipp zum Nähen..... 6
5. Schulternähte 7
6. Halsbündchen - rund 7
7. Bund RT..... 8
8. Saum VT 9
9. Armbündchen 9
10. V-Ausschnitt 10

Bitte lies dir zum besseren Verständnis vor dem Zuschneiden und Nähen die Anleitung bis zum Schluss durch!

Weitere Anregungen zu meinen Modellen und

alle Neuigkeiten zu Freuleins findest du hier:

auf meiner eigenen Seite: www.freuleins.de
auf Facebook: www.facebook.com/freuleins.de
auf Instagram: www.instagram.com/freuleins.de
auf Pinterest: www.pinterest.de/freuleinsnaeht

Ich freue mich immer sehr, wenn du deine genähten Prachtstücke auf Facebook oder Instagram zeigen würdest. Markiere mich dann mit @freuleins.de, damit ich deine Fotos nicht verpasse!

Kennst du schon das Freuleins Nähcafé? www.facebook.com/groups/freuleins.naehcafe
Inzwischen sind schon viel Hundert Mädels zu einem Plausch vorbei gekommen. Melde dich an und werde Teil unserer Community! Wir freuen uns auf dich!

1. Material und Verbrauch:

Konzipiert ist der Pullunder Ruth für dehnbare Stoffe wie Strick, Sweat, Frenchterry oder Jerseyjacquard.

Benötigt wird bei einer Stoffbreite von 140cm für alle Größen 75cm.
Für eine kontrastreiche Optik können die Bündchen in einem andersfarbigen Stoff (Bündchenware) zugeschnitten werden.

2. Größen (Körpermaße in cm):

Der Pullunder ist ist leger geschnitten, aber nicht körperfern.
Das Schnittmuster wurde professionell gradiert. Als Reverenzkörperhöhe wurde 175cm zu Grunde gelegt. Bist du wesentlich größer/kleiner, muss das SM evtl. in der Länge angepasst werden.

Größe	34	36	38	40	42	44	46	48	50
Brust	80	84	88	92	96	100	104	110	114
Taille	64	68	72	76	80	84	88	94	98
Hüfte	88	92	97	101	105	109	113	118	122

3. Einzelne Größen zum Drucken auswählen:

Schluss mit dem Konturen-Salat

Manchmal ist es ganz schön schwierig, die richtigen Konturen für die jeweilige Größe zu finden. Oft überschneiden sich Konturen oder bilden ein dickes fettes Wirrwarr, aus dem man die einzelne Kontur optisch nicht mehr separieren kann.

Um diesen „Liniensalat" zu entwirren bzw. erst gar nicht entstehen zu lassen, habe ich bei diesem Schnitt die einzelne Größen jeweils in separate Ebenen gepackt. Wie du die Ebenen ein- bzw. ausblenden kannst, zeige ich auch in einem „Pattern Hack"-Video bei youtube.





1. Öffne die Datei (PDF). Achte darauf, dass der Lesemodus aktiviert ist in deinen Einstellungen. Im Vorschaumodus werden die Ebenen nicht angezeigt!

2. Klicke links auf das Ebenen-Symbol. >> Es werden alle Ebenen einzeln angezeigt.

3. Jetzt wähle die gewünschte(n) Ebene(n) aus, indem du das Auge weg- bzw. anklickst.

4. Drucke nun die einzelnen Blätter wie gewohnt aus. Es werden nur die Ebenen/Größen gedruckt, die du ausgewählt hast!

Achte wie bisher auf die richtige Größe des Kontrollquadrates!

3.1. Schnitt ausdrucken:

Achte beim Ausdruck auf die richtige Einstellung (randlos) deines Druckers.
Überprüfe die korrekte Größe des Kontrollkästchens (5cm x 5cm)! Eventuell muss an der Einstellung der Ausdruckgröße etwas herumexperimentiert werden, wenn dein Drucker das Kontrollquadrat bei 100% nicht exakt 5x5cm groß ausdruckt.



3.2. Schnitt zusammenkleben:

Schneide an einer schmalen und an einer langen Seite die Randstreifen an der Beschnittlinie ab. Klebe die einzelnen Blätter (siehe Plan) nun passgenau aneinander. Auf jedem einzelnen Blatt gibt es dazu eine Signatur in den Ecken.



1	2	3	4
5	6	7	8
9	11	12	13

usw.

4. Zuschneiden:

Am Schnitt sind alle Nahtzugaben enthalten.

Je nach Modell-Variante müssen verschiedene Schnittteile zugeschnitten werden. Hier in der Grafik sind die Schnittteile aufgefährt, die ich für den Pullunder mit tiefem runden Halsausschnitt und Bündchen im Rücken zugeschnitten habe.
Das Bündchen im Rücken ist optional. Soll darauf verzichtet werden, muss das RT entsprechend länger (bis zur unteren Saumkante) zugeschnitten werden.

Bitte beachte!

In meiner Anleitung wird der Pullunder zum großen Teil mit der Overlock genäht. Sollte keine Overlock zur Verfügung stehen, kannst du mit einem Fakecoverstich deiner normalen Haushaltsnähmaschine oder mit einem dehnbaren Geradestich nähen und anschließend die Kanten z.B. mit zickzack versäubern. Teste bitte vor dem Nähen an einem Probestück den Fakecoverstich deiner Wahl, damit das Stichbild optimal ausfällt.
Bitte benutze eine Jerseynadel, damit die Maschen des Stoffes nicht verletzt werden.

Los geht's!

5. Schulternähte:

VT rechts auf rechts auf das RT fixieren und mit 7mm Nahtzugabe zusammen nähen. NZ zum VT bügeln.

6. Halsbündchen - runder Halsausschnitt (V-Ausschnitt Seite10)

Halsstreifen/-bündchen mit der „normlen"Nähmaschine zusammen nähen.



Nahtzugabe auseinander bügeln, längs zur Hälfte falten und mit Stecknadeln in Viertel aufteilen.



Das Halsloch ebenfalls (von der vord. und hinteren Mitte ausgehend) in Viertel aufteilen. Halsbündchen an den Markierungen fixieren und unter Zug annähen.



Ansicht von innen: Die beim Annähen des Bündchens entstandenen Zugfalten ausbügeln, Nahtzugaben nach außen bügeln.

7. Bund RT (optional):

Der Bund im Rücken ist optional, aber wie ich finde macht dieser Ruth gerade so besonders. Möchtest du den Bund dennoch nicht nähen, kannst du Punkt 7. überspringen und den Saum mit 4,5cm NZ umschlagen und mit einem Fakecoverstich festnähen.



Die vollständige Nähanleitung ist meinen Kundinnen vorbehalten

geschlossene Seitennaht



Den Umschlag (Saum) wenden...